

**Rohrkabelschuhe Ringform**

Normalausführung, mit oder ohne Sichtloch ( mit Sichtloch - GSV Art.-Nr. + S für Sichtloch)

Unisoliert

DIN 40500

VDE 0220

E-Cu verzinkt

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)  
[www.gsv-vertrieb.com](http://www.gsv-vertrieb.com)



Querschnitt in mm <sup>2</sup>	GSV Art.-Nr.	Nenngröße Bohrung	VE / Stck.
6,00	RK6-M4	6mm - M4	100
	RK6-M5	6mm - M5	100
	RK6-M6	6mm - M6	100
	RK6-M8	6mm - M8	100
	RK6-M10	6mm - M10	100
	RK6-M12	6mm - M12	100
10,00	RK10-M4	10mm - M4	100
	RK10-M5	10mm - M5	100
	RK10-M6	10mm - M6	100
	RK10-M8	10mm - M8	100
	RK10-M10	10mm - M10	100
	RK10-M12	10mm - M12	100
16,00	RK16-M5	16mm - M5	100
	RK16-M6	16mm - M6	100
	RK16-M8	16mm - M8	100
	RK16-M10	16mm - M10	100
	RK16-M12	16mm - M12	100
25,00	RK25-M5	25mm - M5	100
	RK25-M6	25mm - M6	100
	RK25-M8	25mm - M8	100
	RK25-M10	25mm - M10	100
	RK25-M12	25mm - M12	100
	RK25-M16	25mm - M16	100



**Rohrkabelschuhe Ringform**

Normalausführung, mit oder ohne Sichtloch ( **mit Sichtloch - GSV Art.-Nr. + S für Sichtloch** )

Unisoliert

DIN 40500

VDE 0220

E-Cu verzinkt

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)  
[www.gsv-vertrieb.com](http://www.gsv-vertrieb.com)



Querschnitt in mm <sup>2</sup>	GSV Art.-Nr.	Nenngröße Bohrung	VE / Stck.
35,00	RK35-M5	35mm - M5	100
	RK35-M6	35mm - M6	100
	RK35-M8	35mm - M8	100
	RK35-M10	35mm - M10	100
	RK35-M12	35mm - M12	100
	RK35-M16	35mm - M16	100
50,00	RK50-M6	50mm - M6	100
	RK50-M8	50mm - M8	100
	RK50-M10	50mm - M10	100
	RK50-M12	50mm - M12	100
	RK50-M16	50mm - M16	100
	RK50-M20	50mm - M20	100
70,00	RK70-M6	70mm - M6	100
	RK70-M8	70mm - M8	100
	RK70-M10	70mm - M10	100
	RK70-M12	70mm - M12	100
	RK70-M16	70mm - M16	100
	RK70-M20	70mm - M20	100
95,00	RK95-M6	95mm - M6	100
	RK95-M8	95mm - M8	100
	RK95-M10	95mm - M10	100
	RK95-M12	95mm - M12	100
	RK95-M16	95mm - M16	100
	RK95-M20	95mm - M20	100



**Rohrkabelschuhe Ringform**

Normalausführung, mit oder ohne Sichtloch ( **mit Sichtloch - GSV Art.-Nr. + S für Sichtloch** )

Unisoliert

DIN 40500

VDE 0220

E-Cu verzinkt

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Unterefeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)  
[www.gsv-vertrieb.com](http://www.gsv-vertrieb.com)



Querschnitt in mm <sup>2</sup>	GSV Art.-Nr.	Nenngröße Bohrung	VE / Stck.
120,00	RK120-M8	120mm - M8	50
	RK120-M10	120mm - M10	50
	RK120-M12	120mm - M12	50
	RK120-M16	120mm - M16	50
	RK120-M20	120mm - M20	50
150,00	RK150-M8	150mm - M8	50
	RK150-M10	150mm - M10	50
	RK150-M12	150mm - M12	50
	RK150-M16	150mm - M16	50
	RK150-M20	150mm - M20	50
185,00	RK185-M10	185mm - M10	50
	RK185-M12	185mm - M12	50
	RK185-M16	185mm - M16	50
	RK185-M20	185mm - M20	50
240,00	RK240-M10	240mm - M10	50
	RK240-M12	240mm - M12	50
	RK240-M16	240mm - M16	50
	RK240-M20	240mm - M20	50
300,00	RK300-M10	300mm - M10	25
	RK300-M12	300mm - M12	25

